

Notas breves

Primera cita de *Agave americana* 'Marginata aurea' en Navarra. J. López Pujol & D. Guillot Ortiz..... 133

Primera cita de *Agave americana* 'Marginata aurea' en Navarra. Jordi López-Pujol* & Daniel Guillot Ortiz**

Citamos por primera vez en la provincia de Navarra a la forma hortícola *Agave americana* 'Marginata aurea'. Trelease (1908) indica respecto de la var. *marginata* que presenta “*variegación marginal, de amarillento blanco con un rango a dorado amarillo profundo*”, e incluye lo que denomina “*dos extremos de color*”, a los que nombra como *A. americana* var. *marginata alba* (nom. inval.) y *A. americana* var. *marginata aurea* (nom. inval.). La primera la describe como “*variegación marginal blanco con a lo sumo un leve tinte cremoso; a veces un poco sombreado con rosa en hojas jóvenes*” mientras que para la segunda indica “*el más común y mejor conocido de los agaves variegados. De A. picta, de la cual es frecuentemente confundido, difiere por sus hojas más cortas, mayores y más carnosas, espina terminal corta curvada, y generalmente amarillo verde variegado*”. Aunque *Agave americana* no ha sido citada en el reciente trabajo de Aedo (2013) en Navarra, encontramos referencias en uno de los documentos del Proyecto LIFE+ “*Territorio Visión*” (2013) y en la página del Herbario de la Universidad Pública de Navarra (2005-2015). Ha sido observado en:

NAVARRA: 30TWN9519, Mendigorriá, entre un camino asfaltado y un campo cultivado, 356 m, 17-XII-2014, J. López Pujol (figs. 1-3).

El cultivar 'Marginata aurea' ha sido citado anteriormente, como var. *marginata*, en la Comunidad Valenciana en las tres provincias. En Alicante existe constancia de su presencia en “30SXH9317, Algorfa, margen de camino, 17 m, 4-VI-2002, D. Guillot; 30SYH0039, Elche, margen de camino, 17 m, 4-VI-2002, D. Guillot;

30SYJ1226, Beneixida, terreno baldío, 60 m, 4-VI-2002, D. Guillot” (Guillot & Meer, 2005) y “30SYH5676, Altea, terreno inculto, 100 m, 5-VII-2004, D. Guillot; 30SXH8916, Benejuzar, terreno inculto, 25 m, 6-III-2005, D. Guillot” (Guillot & al., 2009). En Castellón se ha citado en “30SYK1715, Castellnovo, terreno baldío, 337 m, 16-V-2000, D. Guillot & P. Van der Meer; 30SYK4046, Costur, barranco, 400 m, 14-II-2002, D. Guillot; 30SYK5350, Vall d'Alba, margen camino, 300 m, 14-II-2002, D. Guillot; 30SYK1414, Segorbe, terreno baldío, 400 m, 3-V-2002, D. Guillot” (Guillot & Meer, 2005). Finalmente, en Valencia se ha citado en “30SYJ1786, Bétera, el Chunqueral, 100 m, terreno de cultivo abandonado, D. Guillot, 3-V-2001; 30SYJ1988, Id., carretera a Náquera, 200 m, terreno inculto, D. Guillot & P. Van der Meer, 27-I-2001” (Guillot & Meer, 2003) y en “30SXJ9066, Buñol, margen de carretera, 400 m, 10-IV-2001, D. Guillot & P. Van der Meer; 30SYJ2799, Estivella, junto a vía del ferrocarril, 200 m, 30-V-2000, D. Guillot & P. Van der Meer; 30SYJ1197, Olocau, barranco, sobre rodeno, 430 m, 3-V-2002, D. Guillot & P. Van der Meer; 30SYK2605, Alfara de Algimia, terreno baldío, 166 m, 5-V-2002, D. Guillot & P. Van der Meer; 30SYK2603, Torres-Torres, terreno baldío, cercano al castillo, 217 m, 3-V-2002, D. Guillot; 30SYJ5222, Benifaió, terreno baldío, 30 m, 1-I-2002, D. Guillot; 30SXJ9697, Casinos, terreno baldío, 300 m, 5-X-2002, D. Guillot; 30SYJ7971, Siete Aguas, margen de camino, 711 m, 2-I-2002, D. Guillot” (Guillot & Meer, 2005) y en “30SYJ0835, Tous, terreno inculto, junto al casco urbano, 90 m, 24-III-2004, D. Guillot; 30SYJ1476, Ribarroja, margen de carretera, 118 m, 12-VII-

2004; 30SYJ1993, Náquera, Els Trencalls, monte bajo, 377 m, 18-VI-2007, D. Guillot.; 30SYJ1391, La Pobla de Vallbona, Urbanización La Manguilla, 166 m, monte bajo, 18-VI-2007, D. Guillot; 30SYJ1195, Olocau, Urbanización La Lloma, monte bajo, 4-II-2007, 270 m, D. Guillot” (Guillot & al., 2009). En Portugal ha sido citado por Smith y Figueiredo (2007).

BIBLIOGRAFÍA

- GUILLOT, D. & P. VAN DER MEER (2003) Las familias *Agavaceae* y *Aloaceae* en la Comunidad Valenciana. *Flora Montiberica* 23: 29-43.
- GUILLOT, D. & P. VAN DER MEER (2005) Nuevos datos de las familias *Agavaceae* y *Aloaceae* en la costa mediterránea de la Península Ibérica. *Flora Montiberica* 30: 3-8.
- GUILLOT, D., E. LAGUNA & J. A. ROSSELLÓ (2009) *El género Agave L. en la flora alóctona valenciana*. Monografías de Bouteloua 3. Jolube Consultor y Editor Ambiental. Teruel y Jaca (Huesca). www.Jolube.es y FloraMontiberica.org.
- HERBARIO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA (2005-2015) Plantas invasoras en Navarra. Familia *Cactaceae*. *Opuntia maxima* Mill. Accedido en Internet en abril de 2015. http://www.unavarra.es/herbario/invasoras/htm/Opun_maxi_i.htm
- LIFE+ “TERRITORIO VISIÓN” (2013) Diagnóstico sobre la presencia de flora exótica en el ámbito del proyecto life Territorio Visión. LIFE09/NAT/ES/000531. ACCIÓN A3. Especies alóctonas invasoras. Accedido en Internet en abril de 2015. <http://www.nautilusfilms.com/pdf/Estudioexoticasinvadoras.pdf>
- SMITH, G. F. & E. FIGUEIREDO (2007) Naturalized species of *Agave* L. (*Agavaceae*) on the southeastern coast of Portugal. *Haseltonia* 13: 52-60.
- TRELEASE, W. (1908) Variegation in the *Agaveae*, pp. 332-356, in: Von Linsbauer, K. (ed.), *Wiesner-Festschrift im Auftrage des Festkomitees*. C. Koenig, Wien.

(Recibido el 10-III-2015) (Aceptado el 2-IV-2015).

Direcciones de los autores:

*Jardín Botánico. Universidad de Valencia. C/. Quart 82. 46008. Valencia.

**Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB). Passeig del Migdia, s/n, 08038 Barcelona.

Figs 1-3. *Agave americana* ‘Marginata aurea’, ejemplar observado en Navarra (Autor: J. López-Pujol).



