

## **RECUESTO DE LOS RESTOS DE LAS CUADRÍCULAS SUPERIORES**

Aunque no se analizaron con detalle los restos de esas cuadrículas al haber resultado una ocupaciones mmás antiguas de lo que constituían nuestros objetivos se hizo un recuento de algunos tipos de restos para comprobar si existía una repartición más o menos homogénea.

Esto és lo que se recoge en los gráficos siguientes.

# FAUNA (SIN AVIFAUNA) A2

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 57 | 8   | 10 | 4  |
| 1  | 13  | 32 | 11 |
| 17 | 7   | 16 | 28 |
| 25 | 19  | 29 | 21 |
| 87 | 35  | 50 | 50 |
| 55 | 43  | 85 | 70 |
| 62 | 47  | 66 | 74 |
| 60 | 108 | 76 | 30 |

CVII

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 6  | 3  | 7  |    |
| 6  | 16 | 14 | 5  |
| 9  | 27 | 6  | 2  |
| 18 | 11 | 12 | 4  |
| 10 | 6  | 5  | 8  |
| 33 | 12 | 13 | 23 |
|    |    |    | 31 |
|    | 32 | 71 | 47 |

CVIII

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 1  | 3  | 16 | 16 |
| 1  | 5  | 8  | 46 |
|    |    | 11 | 15 |
|    | 6  | 2  | 3  |
| 9  |    | 6  | 12 |
| 3  | 20 | 18 |    |
| 9  | 7  | 33 | 9  |
| 20 | 22 | 19 | 11 |

CIX

^N  
2064 N  
21,5 PROMEDIO

## AVIFAUNA A2

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 47 | 9  | 8  | 8  |
| 2  | 10 | 10 | 20 |
| 25 | 5  | 14 | 23 |
| 19 | 13 | 14 | 19 |
| 41 | 33 | 24 | 16 |
| 53 | 32 | 26 | 45 |
| 30 | 26 | 44 | 34 |
| 22 | 62 | 57 | 30 |

**CVII**

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 1  | 7  | 20 |    |
| 14 | 21 | 19 | 11 |
| 4  | 37 | 10 | 8  |
| 10 | 9  | 4  |    |
| 8  | 2  | 1  | 8  |
| 14 | 12 | 15 | 16 |
| 3  |    |    | 23 |
|    | 12 | 34 | 16 |

**CVIII**

N 339  
X 10,59

|    |    |   |    |
|----|----|---|----|
| 1  | 2  | 4 | 6  |
|    | 2  | 4 | 20 |
|    |    | 6 | 5  |
|    | 2  | 1 | 3  |
| 5  | 7  | 3 | 4  |
| 6  | 4  |   | 2  |
| 9  | 12 | 5 | 4  |
| 14 | 12 | 9 | 7  |

**CIX**

<sup>^</sup>N  
1319 N  
13,74 PROMEDIO

## TOTAL LÍTICO A2

1 PERCUTOR

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 82  | 51  | 76  | 12  |
| 1   | 41  | 51  | 36  |
| 58  | 30  | 17  | 39  |
| 67  | 59  | 72  | 120 |
| 275 | 136 | 126 | 110 |
| 237 | 224 | 150 | 149 |
| 258 | 299 | 262 | 230 |
| 187 | 398 | 256 | 125 |

**CVII**

N 4233  
X 1342  
sigma 99,91

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 53  | 81  | 134 | 44  |
| 37  | 96  | 95  | 51  |
| 108 | 211 | 102 | 38  |
| 74  | 61  | 35  | 22  |
| 107 | 49  | 34  | 40  |
| 244 | 110 | 167 | 160 |
| 167 | 201 | 145 | 165 |
| 150 | 175 | 270 | 204 |

**CVIII**

N 3443  
X 107,6  
sigma 66,59

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 9  | 11 | 97 | 47 |
| 11 | 10 | 63 | 42 |
|    |    | 48 | 26 |
|    | 25 |    | 43 |
| 3  | 7  | 6  | 27 |
| 29 | 30 | 27 | 8  |
| 56 | 48 | 46 | 27 |
| 68 | 75 | 88 | 55 |


**CIX**

N 1033  
X 32,2  
sigma 26,62


^N

8896 N  
92,67 PROMEDIO


LITICO NÚCLEOS A2



CVII




CVIII




CIX

^N


# LITICO A2 LASCAS RETOCADAS



**CVII**



**CVIII**



**CIX**

^N  
257 N  
2,7 PROMEDIO

# LITICO FRAGMENTOS A2

|     |     |    |    |
|-----|-----|----|----|
| 18  | 7   | 15 | 1  |
|     | 11  | 13 | 5  |
| 18  | 6   | 2  | 5  |
| 13  | 15  | 14 | 25 |
| 77  | 44  | 32 | 26 |
| 101 | 82  | 32 | 21 |
| 72  | 112 | 92 | 76 |
| 49  | 107 | 76 | 35 |

CVII

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 11 | 12 | 27 | 14 |
| 7  | 14 | 28 | 5  |
| 22 | 56 | 26 | 8  |
| 19 | 7  | 7  | 7  |
| 34 | 11 | 15 | 15 |
| 67 | 23 | 49 | 49 |
| 50 | 56 | 37 | 56 |
| 29 | 31 | 54 | 63 |

CVIII

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 46 | 25 |
| 3  |    | 36 | 22 |
|    |    | 23 | 9  |
|    | 8  |    | 25 |
|    | 2  | 1  | 17 |
| 7  | 14 | 15 | 4  |
| 13 | 22 | 20 | 11 |
| 26 | 39 | 36 | 34 |

CIX

^N

2572 N  
26,7916667 PROMEDIO

CVIII FAUNA \ SUMAR)

| SECTOR | SUBCUADRO FAUNA |    | AVE |
|--------|-----------------|----|-----|
| 8      | NE              | 5  | 10  |
| 5      | NW              | 31 | 20  |
| 5      | SW              | 23 | 13  |
| 1      |                 | 3  | 1   |
| 4      | NE              | 2  | 3   |
| 5      | NE              | 31 | 40  |
| 8      | SW              | 3  | 2   |
| 8      | NW              | 6  | 4   |
| 4      | NW              | 9  | 9   |
| 8      | FOGON 1         | 13 | 25  |
| 1      | NW              | 38 | 27  |



## LASCAS A2

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 63  | 40  | 61  | 10  |
| 1   | 29  | 37  | 30  |
| 37  | 20  | 14  | 34  |
| 49  | 39  | 54  | 90  |
| 192 | 88  | 93  | 80  |
| 131 | 136 | 111 | 122 |
| 182 | 182 | 166 | 146 |
| 133 | 284 | 171 | 84  |

**CVII**

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 42  | 64  | 107 | 28  |
| 30  | 77  | 65  | 40  |
| 79  | 154 | 75  | 28  |
| 53  | 49  | 27  | 15  |
| 70  | 37  | 18  | 23  |
| 172 | 85  | 117 | 108 |
| 112 | 143 | 104 | 104 |
| 118 | 141 | 208 | 135 |

**CVIII**

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 7  | 8  | 48 | 21 |
| 5  | 9  | 36 | 18 |
|    |    | 24 | 16 |
|    | 15 | 0  | 16 |
| 3  | 3  | 3  | 10 |
| 18 | 15 | 10 | 3  |
| 40 | 23 | 22 | 13 |
| 42 | 33 | 49 | 20 |

**CIX**

**^N**

6067 N

63,2 PROMEDIO

## TOTAL RESTOS DE FAUNA (AVE Y FAUNA EN GENERAL) EN SUBUNIDAD A2

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 104 | 17  | 18  | 12  |
| 3   | 23  | 42  | 31  |
| 42  | 12  | 30  | 51  |
| 44  | 32  | 43  | 40  |
| 127 | 68  | 74  | 66  |
| 108 | 75  | 111 | 115 |
| 92  | 73  | 100 | 108 |
| 82  | 170 | 133 | 60  |

**CVII**

X 65,812  
N 2106  
sigma 41,01

|    |    |     |    |
|----|----|-----|----|
| 7  | 10 | 27  | 0  |
| 20 | 37 | 35  | 16 |
| 13 | 64 | 16  | 10 |
| 28 | 20 | 16  | 4  |
| 18 | 8  | 6   | 16 |
| 47 | 24 | 28  | 39 |
| 3  | 0  | 0   | 54 |
| 0  | 44 | 105 | 63 |

**CVIII**

X 24,315  
N 778  
sigma 22,99

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 2  | 5  | 20 | 22 |
| 1  | 7  | 12 | 66 |
| 0  | 0  | 17 | 20 |
| 0  | 8  | 3  | 6  |
| 14 | 7  | 9  | 16 |
| 9  | 24 | 18 | 2  |
| 18 | 19 | 38 | 13 |
| 34 | 34 | 28 | 18 |

**CIX**

X 15,31  
N 490  
sigma 13,74

^N

3374 N  
35,14583 PROMEDIO