

anillamiento un juv. en jardín de a (Pontevedra) el 9 de septiembre-abaleiro).

ra
a)

rra de Grazalema (Cádiz) se en- rco muerto, que había engullido ca Cabecinegra cuyo nido para-

illo

a observación en La Palma: dos : Taburiente el 28 de septiembre el Castillo).

inos

turado para anillamiento el 30 95 (D. Berral y J. Marín).

de invernada en Madrid en Ar- sponde a L. M. Fdez. Herranz. caciones en Tenerife: en el ba- Dios o de Milán, La Laguna/Te- nayo de 1985 (D. Trujillo y R. de mayo de 1997, y un macho y e mayo de 1997 (C. J. Palacios,) y R. García); además, en fecha mbre de 1985, ej. en laurisilva iz de Tenerife (D. Trujillo y R.

ación en Tenerife: en Teno Bajo, , donde a fines del siglo pasado nte pero no hay citas recientes, e 1991 (R. Barone y F. Siverio).

as
lejos de áreas de cría: seis aves 23, a pocos kms. al SE de la ciu- febrero de 1998 (S. Boelsma).

ermen en una chopera, cerca de tanilla del Agua (Burgos) el 8 de omán Sancho).

os datos de presencia y repro- de Las Palmas de Gran Cana-

ria, una pareja aporta material a un nido el 13 de marzo de 1998, y tres días más tarde, hay tres o cuatro pp. en el lugar y cerca, una colonia con unas 20 pp. El emplazamiento de este núcleo reproductor hace pensar en llegada asistida, por medio de barco, años atrás (T. Clarke y F. del Campo Ruiz).

Gorrión Moruno *Passer hispaniolensis*

Primeros datos de reproducción en la provincia de Burgos: colonia de 12 nidos en una chopera de Cuevas de San Clemente durante el verano de 1995 y otra, de seis nidos, en Mecerreyes el 20 de julio de 1996 (J. Román Sancho y F. Román Sancho). También, primer dato de cría para Zamora: en una zona de dehesas de Viñuela de Sayago, el 15 de abril de 1997 se visita colonia de unos 300 nidos, repartidos entre cinco quejigos (*Quercus faginea*); esta colonia se había descubierto el mes de noviembre anterior, pero entonces los nidos no estaban ocupados, y según un informante local podría contar con una antigüedad de hasta cinco años (M. A. García Matellanes y J. A. Hernández Rguez.).

Gorrión Chillón *Petronia petronia*

Canarias. En Tenerife, al menos tres aves crían en viviendas en construcción en Llano del Moro, El Rosario, el 2 de junio de 1993, y dos o tres ej. en unas construcciones en Santa María del Mar, Santa Cruz de Tenerife, en abril y mayo de 1997 (R. Barone y K.W. Emmerson).

Euplectes hordeacea

Un macho, posiblemente escapado, en La Cañada de las Norias (Almería) los días 24 y 28 de julio de 1997 (M. Paracuellos).

Bengalí Rojo *Amandava amandava*

Reproducción comprobada en Vizcaya: en el humedal Vega de Astrabudua, Erandio, una pareja desde la primavera de 1996 —cuando saca tres pollos— hasta enero de 1998 (J. Zuberogoitia, A. Ramos e I. Zuberogoitia).

En Las Herencias (Toledo), en el embalse de Azután, cuatro machos y dos hembras el 31 de agosto de 1997, y hasta 12 individuos, muy activos entre los carrizos y espadañas, el 20 de septiembre siguiente (Grupo Ardeidas).

Pico de Coral *Estrilda astrild*

Reproducción en el humedal Vega de Astrabudua, Erandio (Vizcaya): pareja alimenta dos pollos voladeros en agosto de 1996 (J. Zuberogoitia, A. Ramos e I. Zuberogoitia). En el interior de la localidad de Montijo (Badajoz), un nido en un carrizo de las Pampas (*Gynerium argenteum*) situado en un jar-

dín, que está en construcción el 2 de septiembre de 1996 y junto al que, el 9 de octubre, se observan cinco ads. y cuatro juvs. (A. Pérez Acebedo).

Carita de Naranja *Estrilda melpoda*

Reproducción posible en el humedal Vega de Astrabudua, Erandio (Vizcaya), donde se observan individuos desde el invierno de 1995 hasta el verano de 1996 (J. Zuberogoitia, A. Ramos e I. Zuberogoitia). Un ej. capturado para anillamiento junto al río Jarama en Rivas-Vaciamadrid (Madrid) el 15 de mayo de 1997 —el 6 de abril se habían visto dos (J. Pinilla y J. Pérez Tris; determinación confirmada por el Comité de Rarezas).

Verdecillo *Serinus serinus*

Canarias. En La Palma, macho en Triana, Los Llanos de Aridane/El Paso, el 19 de octubre de 1996 (D. Trujillo y R. Barone).

Verderón Común *Carduelis chloris*

Canarias. En La Gomera, macho canta junto a El Cercado, Vallehermoso, el 26 de julio de 1995 (D. Trujillo), y otro en Los Aceviños, Hermigua, el 11 de febrero de 1997 (D. Trujillo y J. J. Ramos). En El Hierro, ad. y juv. en Entremontañas, ca. San Andrés, Valverde, el 29 de julio de 1991 (D. Trujillo).

Jilguero *Carduelis carduelis*

Canarias. En Lanzarote, ad. canta en Santa Coloma, Arrecife, en agosto de 1988, y hay una decena de aves junto al campo de golf de Tegui del 22 de octubre al 30 de noviembre de 1992 (D. Trujillo). En El Hierro —donde las últimas referencias datan de fines del siglo pasado— dos aves en las cercanías de Las Montañetas, Valverde, el 30 de julio de 1983 (K. W. Emmerson), un ej. en Frontera el 22 de julio de 1986 (M. Nogales) y otro ca. El Garoé, Valverde, el 18 de septiembre de 1996 (D. Trujillo y C. González).

Lúgano *Carduelis spinus*

Canarias. En Tenerife, ej. en La Maleza, Buenavista del Norte, los días 2 y 3 de noviembre de 1996 (B. Rguez. Martín).

Piquituerto Común *Loxia curvirostra*

En Ceuta, en el arroyo de Calamocarro, dos machos y cinco hembras el 24 de octubre de 1993 (D. Berral).

Camachuelo Común *Pyrrhula pyrrhula*

Observación estival en Extremadura: individuo can-