

# Variedades de albaricoquero en España

por J. HERRERO y P. IBARZ

Estación Experimental de Aula Dei, Zaragoza

---

Recibido el 4 - II - 1970

---

## INTRODUCCION

Desde el año 1950 una de las actividades del Departamento de Pomología de la Estación Experimental de Aula Dei, ha sido el estudio de las variedades de frutales de hueso y pepita cultivadas en España. Para ello, se han seguido dos métodos de trabajo: 1.º) Estudio de colecciones de variedades, ubicadas en terrenos de la Estación Experimental de Aula Dei. 2.º) Prospecciones realizadas en las zonas fruteras españolas.

El estado de conocimientos sobre variedades, junto con otros aspectos de la fruticultura española, se vertió en el estudio "Cartografía de frutales de hueso y pepita", galardonado con el premio Francisco Franco 1964 a la Investigación Técnica, para trabajos en equipo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

El capítulo V del mencionado estudio, contiene un índice de las denominaciones varietales encontradas tanto en el estudio de colecciones como en prospecciones realizadas. En el presente trabajo se recoge dicho índice para la especie albaricoquero, junto con algunas modificaciones derivadas de la información obtenida con posterioridad al estudio referido.

## MATERIAL Y METODOS

### *Colecciones*

El principal objetivo perseguido con la formación de colecciones fue realizar un estudio sistemático de las variedades cultivadas en España. A este efecto, a partir del año 1950, se recogieron en viveros de recepción de la Estación Experimental de Aula Dei, las variedades comercializadas en aquella época. A este conjunto de variedades se añadieron las coleccionadas en la Estación de Fruticultura de Logroño, así como algunas variedades extranjeras amablemente facilitadas por la Estación de Arboricultura Frutal "La Grande Ferrade".

Con material procedente de los viveros de recepción se plantó una primera colección en enero de 1952, la cual fue arrancada en 1962. Comprendía un árbol por clon varietal, injertado sobre mirobolán de semilla.

En enero de 1958 se plantó una segunda colección que comprende dos árboles por clon varietal, injertados sobre Mirobolán B (selec. de East Malling).

Posteriormente a los años de plantación indicados se ampliaron ambas colecciones con nuevas aportaciones de variedades.

A medida que las distintas variedades entraban en producción se procedió a su identificación mediante la consulta con Pomologías nacionales o extranjeras y a la descripción de frutos de las variedades tenidas por diferentes.

En 1964, para el trabajo "Cartografía de frutales de hueso y pepita" (HERRERO, 1964), se resumió el estado de conocimientos en cuanto a identificación y descripción de frutos para un total de 148 clones de albaricoquero incluidos en colección hasta aquella fecha.

Posteriormente se ha completado el trabajo de identificación y descripción, habiéndose dado por terminado el estudio de las colecciones indicadas.

### *Prospecciones*

El estudio sistemático de colecciones, suministró valiosa información sobre la identidad de variedades comercializadas, así como

sobre la existencia de sinonimias y denominaciones erróneas. Sin embargo, este estudio no podía reflejar la difusión alcanzada por las distintas variedades en las plantaciones nacionales.

A fin de obtener dicha información se prospectaron, durante los años 1959-63, las zonas fruteras españolas.

Durante estas prospecciones se obtuvo información de técnicos, viveristas, comerciantes y fruticultores sobre las variedades cultivadas en cada provincia y zona.

Por el confusionismo de denominaciones varietales recogidas, así como por el desconocimiento en muchas ocasiones de los nombres de variedades que nos fueron comentadas, se impuso la conveniencia de recibir muestras de frutos en la Estación Experimental de Aula Dei para proceder a su identificación. Aunque algunas muestras se recogieron durante las prospecciones, la mayor parte fueron enviadas, por correo, desde las zonas de producción a los laboratorios de la Estación Experimental de Aula Dei.

Durante el período indicado, se recibieron 106 muestras de fruto de variedades de albaricoquero. Dichas muestras fueron estudiadas y descritas, previa comparación con las recibidas de otras zonas y con las recogidas de los árboles en colección. Igualmente se consultó la bibliografía pertinente para encontrar la correspondencia con variedades descritas por distintos autores.

Este trabajo de prospección (HERRERO, 1964) reflejó, para algunas zonas, la existencia de variedades autóctonas no propagadas por viveros comerciales, así como la poca difusión alcanzada por algunas variedades comercializadas en el pasado, por viveristas nacionales.

#### *Relación de variedades*

Con la publicación de la relación de variedades, se pretende dar un resumen de la información adquirida en cuestiones de identificación y difusión en España para cada una de las variedades observadas y sus denominaciones varietales.

Las variedades tenidas por diferentes se recogen en versalitas bajo la denominación más generalmente aceptada.

Sin embargo, para algunas variedades, no se ha tenido suficiente evidencia de que la denominación adoptada fuera correcta. Unas veces por ser denominaciones ambiguas, como "de confitar", y otras por haberse obtenido muestras con el mismo nombre no con-

cordantes y sin información suficiente para decidir cuál de ellas podría considerarse como errónea. En estos casos se ha conservado detrás de la denominación aceptada el número del registro de la muestra de fruto (por ejemplo, Giletano 1420). Cuando el número que sigue a la denominación varietal corresponde a un clon en la colección de Aula Dei, este número va seguido de las iniciales AD (por ejemplo, Giletano 259 AD).

Al final de la relación se incluyen variedades denominadas únicamente por números, que corresponden a variedades que no pudieron ser identificadas y que venían amparadas por denominaciones erróneas.

Para cada una de las variedades, se indican algunos tratados de pomología donde dicha variedad viene descrita, e igualmente si ha sido descrita en la Estación Experimental de Aula Dei. Se señalan también la provincia o provincias donde nos fue comentada y las sinonimias y denominaciones erróneas observadas.

Otras denominaciones varietales correspondientes a sinonimias o recogidas en las distintas zonas fruteras, se incluyen en la relación, en su lugar alfabético correspondiente, con minúsculas.

## VARIEDADES MAS SIGNIFICADAS

### a) *Principales*

Las variedades más cultivadas en España son Búlida, con el 65 % de la producción de Murcia; Canino, con el 90 % de la producción de Valencia; Paviot, con el 80 % de la producción zaragozana, y Moniquí, con el 10 % de la producción de Zaragoza y el 5 % de la de Murcia (SIMARRO, 1968).

THIAULT (1968) estima que para un potencial de producción española de 200.000 Tm., el Búlida de Murcia representa 75.000 Tm. (37,5 %); Canino de Valencia, 42.000 Tm. (21 %); Paviot, 12.000 Tm. (6 %), y Moniquí, 7.000 Tm. (3,5 %).

La Secretaría General Técnica (1970) estima los porcentajes de las cuatro variedades principales para la cosecha nacional de 1967 en: Búlida, 47 %; Canino, 20 %; Moniquí, 4 %, y Paviot, 1 %. Y para la cosecha de 1968 en: Búlida, 52 %; Canino, 14 %; Paviot, 7 %, y Moniquí, 6 %.

Las cuatro variedades comentadas como más importantes son consideradas como variedades población (HERRERO, 1964).

b) *Locales*

Al igual que para las variedades principales, las distintas zonas españolas tienen variedades locales típicas que raramente han extendido su cultivo fuera de dichas zonas. A continuación comentamos por regiones algunas de estas variedades locales.

Para la zona de Murcia se han considerado, en la posterior relación, como variedades locales, Real Fino, Mauricios, Antones o Colorados, Arrogante, Gitanos, Uleanos y Velázquez.

De estas siete variedades, la Real Fino es la de mayor importancia relativa, cultivándose principalmente en los términos de Mula y Pliego. En la relación de variedades se recogen también las denominaciones Real basto, Real fino moruno y Cortos, que amparan variedades muy afines a Real Fino.

Mauricios es una de las variedades más tempranas en la región, cultivándose principalmente entre Archena y Abarán. Parece variedad definida, ya que concordaron varias muestras de frutos de distintas localidades.

Antones o Colorados, Gitanos, Uleanos (que deriva su nombre del municipio de Ulea) y Velázquez, también parecen variedades definidas. En la relación de variedades se recogen también las denominaciones Colorado borde y Cebollero como afines a Antones o Colorados.

Igualmente, en la zona de Murcia existen otras muchas variedades locales a las que en la posterior relación no se les ha dado dicho calificativo. Por una parte, denominaciones recogidas en la región murciana, como Mayeros y Damascos, parecen más bien amparar grupos de variedades diferentes que tratarse de variedades población. Por otra parte, denominaciones como Alejandría, Chicano, Ferez, Pisitado, que parecen corresponder a variedades locales, no pudieron ser descritas por no haberse obtenido muestra de frutos.

En la zona de Valencia se han considerado como locales las Corbatón, Currot, Galta Rocha y Rojo de Carlet. Con otras denominaciones locales, tales como Giletano y Patriarca, se contrastaron frutos diferentes que no parecen corresponder a la misma variedad.

En Mallorca la variedad Galta Vermeya, distinta de la Galta Rocha valenciana, es cultivada para el secado en la zona de Porreras.

Por último hemos dado el calificativo de variedad local a la Temprano de Vélez como la más precoz encontrada en nuestras prospecciones. Esta variedad era cosechada a mediados de abril de 1951 en Vélez de Benaudalla (Granada).

c) *Otras variedades comercializadas*

Aparte de las cuatro variedades principales comentadas anteriormente (Búlida, Canino, Paviot y Moniquí) y de algunas de las comentadas como locales, se recogieron, en 1950-53, en la colección de variedades de Aula Dei, un grupo de variedades comercializadas por viveros nacionales para las que no se ha observado difusión en plantaciones comerciales. Entre ellas pueden citarse como variedades extranjeras Acme, Luicet, Precoz de Boulbon y Recuerdo de Amigo, y entre las autóctonas Amoscatelado 570 AD, Blanco de Murcia, Carmelos, de Confitar 1015 AD, Damasco 516 AD, Encarnado fino 566 AD, de Hellín 1182 AD, Hoja de Parra, Perla, Santones 400 AD y Toledo 112 AD.

Como variedades de introducción más reciente figuran en la lista las Maillot Amarillo, Moniquí Temprano, Rouge de Roussillon y Stark Early Orange.

Maillot Amarillo, como sinonimia de Guillaume, fue incluida en el Catálogo Oficial de Frutales en Francia en 1961 para su experimentación; en España la ha introducido Viveros Castilla. Rouge de Roussillon, también comercializada por Viveros Castilla, es variedad tradicional en el Rosellón francés.

Moniquí temprano es variedad protegida obtenida por Viveros Bética.

Stark Early Orange es variedad patentada introducida en España por Viveros Castilla. En 1967 fue incluida en el Catálogo Oficial de Frutales en Francia para su experimentación.

**RELACION DE VARIETADES Y DENOMINACIONES**

Abricot Peche

Denominación en colección de Aula Dei.

ACME

*Descripción del fruto: Martínez Zaporta, 1964: 871, y en E. E. Aula Dei.*

En colección de Aula Dei.

Albaricoquero

Denominación recogida en Santa Cruz de Tenerife.

Albérchigo Tito Dulce

En colección de Aula Dei, identificada como Luicet.

ALEJANDRIA

*Descripción del fruto: Leroy, 1877: 40; Loschnig y Passecker, 1954: 210; Bo-  
beleac et al, 1967: 65.*

Mencionada en Murcia.

Alejandrino

Muestra de Zaragoza concordante con Moniquí.

AMOSCATELADO 570 AD

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

En colección de Aula Dei.

Denominación errónea: Búlida.

de Antequera

Denominación en colección de Aula Dei.

**ANTON O COLORADO**

*Citada: Rueda, 1955: 148. Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

Variedad local en Murcia.

Denominación errónea: Moorpark.

Aragoneses

Muestra de Albacete, identificada como Paviot.

**ARROGANTE**

*Citada: Rueda, 1955: 148. Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

Variedad local en Murcia.

En colección de Aula Dei.

Denominación errónea: Muestra de Zaragoza identificada como Galta Rocha.

Azaña

Sinonimia de Currot.

**AZUCARADO DE HOLUB**

*Descripción del fruto: Soc. Pom. France, 1947: 48, y en E. E. Aula Dei.*

En colección de Aula Dei.

Sinonimia: Sucre de Holub.

Denominaciones erróneas: Gabrielle de Bergeron, Paviot.

Azucarillo

Denominación recogida en Granada.

**BERGERON**

*Descripción del fruto: Delbard, 1947: 51; Soc. Pom. France, 1947: 38; Vercier, 1948: 45; Caillavet, 1961: 78.*

Sinonimia: Gabrielle de Bergeron.

Denominación errónea: Azucarado de Holub.

Bienvenido

Muestra de Valencia concordante con Rojo de Carlet.

**BLANC ROSE**

*Descripción del fruto: Caillavet, 1967: 39, y en E. E. Aula Dei.*

En colección de Aula Dei.

Sinonimia: Rosé.

Blanco

Denominación recogida en Murcia.

En colección Aula Dei como variedad afín a Moniquí.



**BLANCO DE MURCIA**

*Descripción del fruto: Valdeyron y Crossa-Raynaud, 1950: 75; Martínez Zaporta, 1964: 871, y en E. E. Aula Dei.*

Mencionada en Jaén, Logroño, Murcia, Zaragoza y en colección de Aula Dei.  
Sinonimias: Chechi, Temprano de Murcia.

**Blanco Transparente**

En colección de Aula Dei, concordante con Moniquí.

**BORDE CARRASCAL**

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

Mencionada en Murcia y en colección de Aula Dei.

**BULIDA**

*Descripción del fruto: Valdeyron y Crossa-Raynaud, 1950: 77; Martínez Zaporta, 1964: 871, y en E. E. Aula Dei.*

Variedad principal en Albacete y Murcia.

Mencionada en Alicante, Almería, Badajoz, Baleares, Castellón, Córdoba, Huesca, Jaén, Lérida, Logroño, Madrid, Málaga, Navarra, Oviedo, Teruel, Valencia, Valladolid, Zaragoza y en colección de Aula Dei.

Denominaciones erróneas: Amoscatelado, Recuerdo de Amigo.

**Búlida Gua-Gua**

Denominación recogida en Murcia.

**ex-Búlida du Roussillon**

Sinonimia de Canino.

**CANINO**

*Descripción del fruto: Valdeyron y Crossa-Raynaud, 1950: 75; Caillavet, 1961: 71 y en E. E. Aula Dei.*

Variedad principal en Valencia y Castellón.

Mencionada en Alicante, Almería, Badajoz, Baleares, Cáceres, Jaén, Lérida, Sevilla, Tarragona, Zaragoza y en colección de Aula Dei.

Sinonimia: ex-Búlida du Roussillon.

Denominación errónea: Nancy Especial.

**CANINO 117 AD**

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

En colección de Aula Dei.

**Canino Tardío**

Denominación recogida en Castellón.

**CARMELOS**

*Descripción del fruto: Martínez Zaporta, 1964: 873, y en E. E. Aula Dei.*  
En colección de Aula Dei.

**CEBOLLERO**

*Citada: Rueda, 1955: 149.*

Mencionada en Murcia como variedad afín a Antón o Colorado.

Colorado (ver Antón o Colorado)

**Colorado Borde**

Denominación recogida en Murcia como variedad afín a Antón o Colorado.

**COMICE DE TOULON**

*Descripción del fruto: Delbard, 1947: 54; Soc. Pom. France, 1947: 39; Verrier, 1948: 33, y en E. E. Aula Dei.*

En colección de Aula Dei.

**de CONFITAR 1015 AD**

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

En colección de Aula Dei.

**CORBATON**

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

Variedad local en Valencia.

En colección de Aula Dei.

**Cortos**

Muestra de Murcia afín a Real Fino.

**de Cuarterón**

Denominación recogida en Granada.

Curroches (ver Currot)

**CURROT**

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

Variedad local en Valencia.

Mencionada en Badajoz, Baleares, Zaragoza y en colección de Aula Dei.

Sinonimias: Azaña, Curroches.

Sinonimia dudosa: Temprano.

**Chechi**

Sinonimia de Blanco de Murcia.

**CHICANO**

*Citada: Egea, 1970: 162.*  
Mencionada en Murcia.

Chiletano (ver Giletano)

**Damasco**

Denominación confusa recogida en Las Palmas, Murcia, Santa Cruz de Tenerife y en colección de Aula Dei.

**DAMASCO 516 AD**

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*  
En colección de Aula Dei.

**Damasquino**

En colección de Aula Dei, identificada como Moniquí.

**DEFARGE**

*Descripción del fruto: Delbard, 1947: 54.*  
Denominación errónea en colección de Aula Dei, identificada como Paviot.

**DOCTOR MASCLE**

*Descripción del fruto: Soc. Pom. France, 1947: 42; Vercier, 1948: 34; Cailla-  
vet, 1961: 74.*  
En colección de Aula Dei.

**DURO 870**

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*  
Muestra recibida de Valencia.

**ENCARNADO FINO 566 AD**

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*  
En colección de Aula Dei.

**FEREZ**

*Citada: Rueda, 1955: 148.*  
En colección de Aula Dei.  
Mencionada en Murcia.

Gabrielle de Bergeron (ver Bergeron)

**GALTA ROCHA**

*Descripción del fruto: Caillavet, 1967: 16, y en E. E. Aula Dei.*  
Variedad local en Valencia.

Mencionada en Baleares, Castellón, Las Palmas, y en colección de Aula Dei.

Sinonimia: Palau.

Sinonimia dudosa: Temprano.

Denominación errónea: Arrogante.

#### GALTA VERMEYA

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

Variedad local en Baleares.

#### Gandianas

Denominación en colección de Aula Dei.

#### Giletano

Denominación ambigua.

#### GILETANO 259 AD

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

En colección de Aula Dei.

#### GILETANO 1420

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

Muestra de Valencia.

#### GITANOS

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

Variedad local en Murcia.

En colección de Aula Dei.

Hatif Colomer (ver Precoz Colomer)

#### Hatif de Sig

Denominación en colección de Aula Dei.

#### HELLIN 1182 AD

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

En colección de Aula Dei.

#### HOJA DE PARRA

*Citada: Gutiérrez del Arroyo, 1931. Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

Mencionada en Navarra, Logroño y en colección de Aula Dei.

## de HOLANDA

*Descripción del fruto:* Leroy, 1877: 68; Delbard, 1947: 51; Soc. Pom. France, 1947: 40.

Denominación errónea en colección de Aula Dei, identificada como Moorpark.

## JAUBERT FOULON

*Citada:* Caillavet, 1961: 75.

En colección de Aula Dei.

## KAISKA

*Descripción del fruto:* Vercier, 1948: 43, y en E. E. Aula Dei.

En colección de Aula Dei.

Sinonimia dudosa: Kalisarify.

Denominación errónea en colección de Aula Dei, identificada como Moorpark.

## Kalisarify

En colección de Aula Dei, identificada como Kaïska.

## Lejeune

Denominación en colección de Aula Dei.

## LUCICET

*Descripción del fruto:* Leroy, 1877: 76; Delbard, 1947: 54; Soc. Pom. France, 1947: 44; Loschnig y Passecker, 1954: 270; Bobeleac, et al, 1967: 131, y en E. E. Aula Dei.

Mencionada en Huesca, Jaén, Zaragoza y en colección de Aula Dei.

Sinonimias dudosas: Albérchigo Tito Dulce, Pepita Dulce, Pourpre.

## MAILLOT AMARILLO

*Citada:* Souty, 1962: 247.

De reciente introducción.

## Maleno

Denominación recogida en Granada.

## MAURICIOS

*Citada:* Rueda, 1955: 148. *Descripción del fruto:* En E. E. Aula Dei.

Variedad local en Murcia.

En colección de Aula Dei.

## Mato de Carricera o Mayero

Denominación recogida en Las Palmas.

**Mayeros**

Denominación ambigua en algunas provincias como Murcia y Las Palmas.

**MAYEROS**

*Citada: Rueda, 1955: 148. Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*  
Mencionada en Almería.

**MONIQUI**

*Descripción del fruto: Caillavet, 1967: 33, y en E. E. Aula Dei.*  
Una de las variedades principales en Albacete, Murcia y Zaragoza.  
Mencionada en Badajoz, Huesca, Jaén, Lérida, Logroño, Madrid, Málaga, Navarra, Oviedo, Tarragona, Teruel y en colección de Aula Dei.  
Sinonimias dudosas: Alejandrino, Blanco, Blanco Transparente, Damasquino.  
Denominaciones erróneas: Paviot, Real Fino.

**Moniquí Blanco**

Muestra de Albacete concordante con Moniquí.

**Moniquí Blanco de Cieza**

Muestra de Murcia concordante con Moniquí.

**Moniquí Blanco de Murcia**

Denominación en colección de Aula Dei.

**Moniquí Blando**

Denominación en colección de Aula Dei.

**Moniquí Borde**

Denominación ambigua recogida en Murcia y en colección de Aula Dei.  
Muestra de Murcia concordante con Pepitos 1386.

**MONIQUI BORDE 865**

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

**Moniquí de Cieza**

En colección de Aula Dei, concordante con Moniquí.

**Moniquí Duro**

En colección de Aula Dei, concordante con Moniquí.

**Moniquí Encarnado**

Muestra de Albacete concordante con Moniquí.

Moniquí Fino

Muestra de Murcia concordante con Moniquí.

**MONIQUI TEMPRANO**

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

De reciente introducción.

En colección de Aula Dei.

**MOORPARK**

*Descripción del fruto: Leroy, 1877: 81; Loschnig y Passecker, 1954: 232; y en E. E. Aula Dei.*

En colección de Aula Dei.

Denominaciones erróneas: Antón, de Holanda, Kaïska, Sanroquero.

Nancy (ver Peche de Nancy)

Nancy Especial

En colección de Aula Dei, identificada como Canino.

Ojaitos

Denominación en colección de Aula Dei.

Ojo Blanco o Ull Blanc

Denominación recogida en Valencia.

Palau

Sinonimia de Galta Rocha.

Pan

Denominación recogida en Almería.

Patriarca

Denominación ambigua.

Varios tipos distintos en colección de Aula Dei. Uno de ellos identificado como Paviot.

**PATRIARCA 120**

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

Muestra de Castellón.

**PATRIARCA HUESO DULCE 256 AD**

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

Mencionada en Castellón y en colección de Aula Dei.

**PATRIARCA TEMPRANO 258 AD**

*Descripción del fruto:* En E. E. Aula Dei.

Mencionada en Valencia y en colección de Aula Dei.

**Pavía**

Denominación recogida en Murcia como variedad afín a Moniquí.

**PAVIOT**

*Descripción del fruto:* Delbard, 1947: 54; Loschnig y Passecker, 1954: 284; Caillavet, 1961: 78; Bobeleac et al, 1967: 141, y en E. E. Aula Dei.

Variedad principal en Zaragoza.

Mencionada en Albacete, Badajoz, Baleares, Huesca, Jaén, Lérida, Logroño, Madrid, Málaga, Navarra, Oviedo, Teruel, Valladolid y en colección de Aula Dei.

Sinonimia: Aragoneses.

Denominaciones erróneas: Azucarado de Holub, Defarge, Moniquí, Patriarca, San Ambrosio.

**PECHE DE NANCY**

*Descripción del fruto:* Leroy, 1877: 94; Vercier, 1948: 46; Caillavet, 1961: 78; Bobeleac et al, 1967: 101, y en E. E. Aula Dei.

En colección de Aula Dei.

Denominación errónea en colección de Aula Dei, descrita como 429 AD.

**Pepita Dulce**

En colección de Aula Dei, identificada como Luicet. Otro clon con el mismo nombre descrita como 1171 AD.

**PEPITOS 1386**

*Descripción del fruto:* En E. E. Aula Dei.

Mencionada en Murcia.

Denominaciones erróneas: Moniquí Borde, Velázquez.

**PERLA**

*Descripción del fruto:* Martínez Zaporta, 1964: 872, y en E. E. Aula Dei.

Mencionada en Logroño, Murcia y en colección de Aula Dei.

**PISITADO**

*Citada:* Rueda, 1955: 148.

Mencionada en Murcia.

**POIZAT**

*Descripción del fruto:* Delbard, 1947: 52; Soc. Pom. France, 1947: 46; Vercier, 1948: 37.

En colección de Aula Dei.



**POLONAIS**

*Descripción del fruto: Delbard, 1947: 51; Caillavet, 1961: 78, y en E. E. Aula Dei.*

En colección de Aula Dei.

**Pourpre**

En colección de Aula Dei, identificada como Luicet.

**PRECOZ DE BOULBON**

*Descripción del fruto: Vercier, 1948: 26; Caillavet, 1961: 71; Bobeleac et al, 1967: 96, y en E. E. Aula Dei.*

En colección de Aula Dei.

**PRECOZ COLOMER**

*Descripción del fruto: Caillavet, 1961: 70, y en E. E. Aula Dei.*

En colección de Aula Dei.

Sinonimias: Hatif Colomer, Temprano Colomer.

Denominaciones erróneas: Recuerdo de Amigo y en colección de Aula Dei descrita como 806 AD.

**Pulidos**

Denominación recogida en Almería.

**Real (ver Royal)****Real Basto**

Mencionada en Murcia como variedad afín a Real Fino.

**REAL FINO**

*Citada: Rueda, 1955: 148. Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

Variedad local y de importancia relativa en Murcia.

Mencionada en Albacete, Almería, Baleares, Zaragoza y en colección de Aula Dei.

Denominación errónea: Moniquí.

**Real Fino Moruno**

Mencionada en Murcia como variedad afín a Real Fino.

**REAL DE IMOLA**

*Descripción del fruto: Branzanti y Dall'Olio, 1961: 487.*

En colección de Aula Dei.

**Real Temprano**

En colección de Aula Dei, descrita como 121 AD.

**RECUERDO DE AMIGO**

*Descripción del fruto: Vercier, 1948: 44; Martínez Zaporta, 1964: 872, y en E. E. Aula Dei.*

En colección de Aula Dei.

Sinonimia dudosa: Rey Humberto.

Denominaciones erróneas: Búlida, Precoz Colomer.

Rey Humberto

Muestra de Granada, concordante con Recuerdo de Amigo.

Rochet

Sinonimia de Rojo de Carlet.

Rojo

Sinonimia de Rojo de Carlet.

**ROJO DE CARLET**

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

Variedad local en Valencia.

Mencionada en Almería.

Sinonimias: Rochet, Rojo.

Sinonimia dudosa: Bienvenido.

Rojo de Rosellón (ver Rouge de Roussillon)

Rosado de Pan

Denominación recogida en Almería.

Rosé

Sinonimia de Blanc Rosé.

**ROUGE DE ROUSSILLON**

*Descripción del fruto: Vercier, 1948: 32; Caillavet, 1961: 75.*

De reciente introducción.

En colección de Aula Dei.

**ROYAL**

*Descripción del fruto: Leroy, 1877: 108; Delbard, 1947: 52; Soc. Pom. France, 1947: 47; Caillavet, 1961: 76; Bobeleac et al, 1967: 78, y en E. E. Aula Dei.*  
En colección de Aula Dei.

**SAN AMBROSIO**

*Descripción del fruto: Loschnig y Passecker, 1954: 213; Martínez Zaporta, 1964: 873; Bobeleac et al, 1967: 73.*

Denominación errónea en colección de Aula Dei, identificada como Paviot.  
Muestra de Castellón descrita como 1405.

#### Sanroquero

En colección de Aula Dei, identificada como Moorpark.

#### SANTONES 400 AD

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

En colección de Aula Dei.

#### STARK EARLY ORANGE

*Descripción del fruto: Caillavet, 1967: 23.*

De reciente introducción.

Sucre de Holub (ver Azucarado de Holub)

#### Tadeo

Denominación recogida en Valencia.

#### TAPALAHOJA

*Citada: Rueda, 1955: 148. Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

Mencionada en Almería y Murcia.

#### Temprano

Denominación ambigua.

En colección de Aula Dei, identificada como Galta Rocha.

Muestras de Baleares identificadas como Currot y Galta Rocha.

Temprano Colomer (ver Precoz Colomer)

#### Temprano Gordo

Muestra de Sevilla descrita como núm. 32.

#### Temprano de Murcia

Sinonimia de Blanco de Murcia.

#### TEMPRANO DE VELEZ

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

Variedad local en Granada (Vélez de Benaudalla).

#### de TOLEDO 112 AD

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

En colección de Aula Dei.

## TOLEDO DE OLIAS

*Citada: Rueda, 1955: 148.*

Mencionada en Toledo.

## ULEANOS

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

Variedad local en Murcia.

Ull Blanc (ver Ojo Blanco)

## VELAZQUEZ

*Citada: Rueda, 1955: 148. Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

Variedad local en Murcia.

Denominación errónea: Pepitos.

## Vidal

Denominación en colección de Aula Dei.

32

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

Muestra de Sevilla recibida como Temprano Gordo.

121 AD

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

En colección de Aula Dei.

Denominación errónea: Real Temprano.

429 AD

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

En colección de Aula Dei.

Denominación errónea: Peche de Nancy.

806 AD

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

En colección de Aula Dei.

Denominación errónea: Temprano Colomer.

1171 AD

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

En colección de Aula Dei.

Denominación errónea: Pepita Dulce.

1405

*Descripción del fruto: En E. E. Aula Dei.*

Muestra de Castellón recibida como San Ambrosio.

## REFERENCIAS

- BOBELEAC, M., BORDEIANU, T. *et al*  
1967 Pomologie Republicii Socialiste România. V: Caisul, Piersicul. Editura *Academiei Republicii Socialiste România*, 614 pp.
- BRANZANTI, E. C. e DALL'OLIO, D.  
1961 Contributo allo studio delle cultivar di albococco dell'Imolese. *Riv. Ortoflorofrutt. Ital.*, 45 (5): 469-93.
- CAILLAVET, H.  
1961 Les variétés d'abricotiers. *Journées Nationales de l'abricotier. Perpignan* 5 et 6 Octobre, 67-80.  
1967 Les variétés classiques et nouvelles. *Journée de l'abricotier. Vaison-la-Romaine*, 1<sup>er</sup> juillet, 11-50.
- DELBARD, G.  
1947 Les beaux fruits de France. *Edition George Delbard, Paris*, 164 pp.
- EGEA, L.  
1970 Contribución al estudio de los patrones de albaricoquero utilizados en Murcia. *ITEA*, 1: 157-64.
- GUTIÉRREZ DEL ARROYO, M.  
1931 Fruticultura en la zona del Canal de Monegros. *Confederación Hidrográfica del Ebro*, 5 (44): 15-7.
- HERRERO, J.  
1964 Cartografía de frutales de hueso y pepita. Ejemplar mecanografiado. *Estación Experimental de Aula Dei*.
- LEROY, A.  
1877 Dictionnaire de Pomologie. Tome V. Fruits à noyau. Abricots, Cerises. *Paris*, 400 pp.
- LOSCHNIG, H. J., PASSECKER, F.  
1954 Die Marille (Aprikose) und ihre kultur. *Osterreichischer Agraverlag, Wien*, 363 pp.
- MARTÍNEZ ZAPORTA, F.  
1964 Fruticultura. *Inst. Nac. Inv. Agr., Madrid*, 1.003 pp.
- RUEDA, F.  
1955 Fruticultura. *Dossat, S. A., Madrid*, 206 pp.
- SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA  
1970 Producción y demanda de Albaricoque en 1975. *Secretaría General Técnica, Ministerio de Agricultura, Madrid*.
- SIMARRO, J.  
1969 Examen du calendrier de production des fruits à noyau. *Congrès Pomologique, 99 Session, Valence (Espagne)*, 1968, 35-45.

- SOCIÉTÉ POMOLOGIQUE DE FRANCE  
1947 Le Verger Français. Tome I. Catalogue descriptif des fruits adoptés par le Congrès Pomologique, Lyon, 561 pp.
- SOUTY, J.  
1962 Le catalogue des espèces fruitières après la parution du décret du 22 janvier 1960. *Ann. Amélior. Plantes*, 12 (3): 245-63.
- THIAULT, J.  
1969 Calendrier de maturité et de commercialisation des abricots. *Congrès Pomologique, 99 Session, Valence* (Espagne), 1968, 55-62.
- VALDEYRON, G. et CROSSA-RAYNAUD, P.  
1950 Les fruits de Tunisie. *Annales du Service Botanique et Agronomique de Tunisie*, 23: 65-81.
- VERCIER, J.  
1948 La détermination rapide des variétés de fruits. Tome Troisième. Abricots, Pêches, Prunes, Chataignes, Noix. 2.<sup>a</sup> édition, *Librairie J. B. Ballière & Fils, Paris*, 284 pp.