

Situación : Término de Villamartín (Cádiz); carretera a Prado del Rey
 Altitud : 200 m.
 Relieve : Ondulado
 Pendiente : 10 %
 Orientación : Suroeste
 Uso : Monte bajo y acebuchal
 Vegetación : Quercus, gramíneas, lentisco, umbelíferas
 Material original : Calizas duras
 Drenaje : Externo, bueno; interno, bueno
 Erosión : Fuerte a moderada
 Pedregosidad : Abundantes piedras y algunos afloramientos rocosos
 Clasificación : Terra rossa

Prof. cm.	Hte.	Descripción
0 - 10	A	Pardo rojizo muy oscuro (5YR-4/2); franco-limoso; estructura migajosa gruesa fuertemente desarrollada; - friable, poco plástico y poco adhesivo en húmedo, ligeramente duro en seco; - abundantes poros finos y medianos; abundantes raíces finas y medianas; buena actividad biológica; ligeramente calizo, con trozos pequeños y medianos de roca caliza; límite neto y plano.
10 - 30	B	Rojo oscuro (2,5YR 3/6); franco-arcillo-limoso; estructura poliédrica subangular gruesa moderadamente desarrollada; firme, algo plástico y adhesivo en húmedo, duro en seco; pocos poros finos, casi compacto, con caras de agregados de superficies lustrosas, (clayskins); escasa actividad biológica; no calizo; límite gradual e irregular.

100. (continuación)

30 - 70

BC

Pardo rojizo (5YR 5/4); franco-
limoso; estructura migajosa gruesa a -
poliédrica subangular media, ligeramen-
te desarrollada; poros finos y medianos
frecuentes; escasa actividad biológi-
ca; fuertemente calizo, con frecuentes
trozos calizos medianos y caliza alte-
rada, límite irregular, brusco y dis-
continuo.

70 -

R

Roca caliza muy dura poco o nada
alterada de color blanco-grisáceo.
