

Colmar de Aremberg

Tamaño: De mediano a muy grande.

Forma: Turbinada breve o turbinada. Cuello corto mas o menos acusado. Simétrica o asimétrica. Contorno irregular u ondulado.

Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y poco profunda. Borde mamelonado. **Pedúnculo:** Corto o medio. Fino, leñoso, poco engrosado en el extremo superior, a veces semi-carnoso en la base. Recto o curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo.

Cavidad del ojo: Anchura variable, profunda o medianamente profunda. Borde fuertemente ondulado o ligeramente acostillado. **Ojo:** Pequeño o mediano, irregular. Abierto o semi-cerrado, rara vez cerrado. Sépalos triangulares de base unida, color verde amarillento, anteados. Posición de los sépalos muy variable, erectos, convergentes, divergentes o rara vez extendidos.

Piel: Basta, semi-granulosa, seca. **Color:** Verde amarillento pasando a amarillo dorado, persistiendo pequeñas zonas verdes. Chapa poco extensa color rosa asalmonado claro o simplemente bronceada. Punteado abundante, poco perceptible, ruginoso. Zona ruginosa compacta alrededor de la base del pedúnculo y a veces pequeñas manchitas diseminadas por todo el fruto.

Tubo del cáliz: En embudo con conducto mediano o largo, a veces ensanchado hacia el corazón.

Corazón: Pequeño, redondeado, muy próximo al ojo. Eje amplio, abierto, interior lanoso. Celdillas también amplias, redondeadas.

Semillas: Medianas o grandes. Redondeadas o elíptico-redondeadas; semi-globosas. Color muy oscuro, casi negro.

Carne: Amarillenta. Mantecosa, jugosa. **Sabor:** Vinoso con un aroma muy especial. Astringente.

Maduración: Otoño.

