CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL CUARTO

SECCION DE SUELOS - CORTIJO DE CUARTO (SEVILLA)

PERFIL N.º B.Nº.- 59

PROYECTO RIEGOS GUADIAMAR

HOJA 1.001

TÉRMINO HINOJOS (HUELVA)

FINCA COTO " MORERAS "

ZONA 37º 15' - 2º 44'

Posición COLINAS Pendiente MENOR DEL 2 % Altitud 40 m.

Materia madre CALIZA Geología MIOCENO

Clima MEDITERRANEO Precipitación 300 - 500 mm.

Drenaje B/B Erosión LIGERA Formación del suelo SECUNDARIO

Vegetación GRAMINEAS, CRUCIFERAS Agricultura OLIVAR

Grupo del perfil IX Tipo del terreno natural E_1-3s

Grupo del suelo mundial SUELOS ROJOS MEDITERRANEOS

Tipo del suelo SUELO ROJO MEDITERRANEO EROSIONADO SOBRE PSEUDOGLEY (LIMO-ARENOSO)

Profundidad cm. Hte.	Mta. N.º	Color	Textura	Estructura	Consistencia	Reacción al cl H (CO_3Ca)	Permeabilidad	Observaciones: Actividad biológica, Penetrabilidad, Concreciones, Salinidad, Humedad, etc.
0–5–10–20–30 A_p/B		Pardo-amarillento y vetas rojizas	Limo-arenosa	Grumo-granular	Algo compacta	Calizo con trozos y concreciones calizas	Perm.	
40–50–60–70–80 B		Pardo-amarillento 10YR5/6	Limo-arcillosa	—	Algo compacta, plástica	Moderadamente calizo	Poco perm.	
90–100–110 B		Pardo-amarillento difuso y vetas rojizas	Limosa	—	Compacta	No calizo	Poco perm.	