



REGISTRO DE VARIEDADES COMERCIALES

REGISTRO DE VARIEDADES PROTEGIDAS

FORMULARIO TÉCNICO

Nº DE SOLICITUD:

Este nº deberá acompañar a la semilla cuando sea posible.

CEBADA

HORDEUM VULGARE L.

FANTASÍA

Denominación de la variedad: EN FORMA DE CÓDIGO

REFERENCIA OBTENTOR

93Z074-Z15

Representante y dirección:
(Teléfono, fax, correo electrónico)

José Manuel Lasa Dolhagaray
Estación Experimental de Aula Dei-CSIC
Apartado 202 – 50080 Zaragoza
976716092 – Fax 976716145
lasa@eead.csic.es

D./Dña. /

José Manuel Lasa Dolhagaray

declara que la información que se facilita es correcta y corresponde a la variedad que se indica.

En Zaragoza a 22 de Julio del 2005

Firma:

Entregar DOS ejemplares de este formulario



SOLICITUDES ANTERIORES

INFORMACIÓN RELATIVA A LA VARIEDAD:

¿ Se ha presentado anteriormente esta variedad en España ?

Nº de solicitud Denominación:

¿ Se ha presentado en otros países ?

Nombre de los países:

Situación actual, de la variedad, en los países en que se ha presentado:

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PARENTALES:

DENOMINACIÓN:

¿ Se ha presentado anteriormente este parental en España ?

Nº de solicitud: Denominación:

¿ Se ha presentado en otros países ?

Nombre de los países:

Situación actual del parental en los países en que se ha presentado:

DENOMINACIÓN:

¿ Se ha presentado anteriormente este parental en España ?

Nº de solicitud: Denominación:

¿ Se ha presentado en otros países ?

Nombre de los países:

Situación actual del parental en los países en que se ha presentado:



FORMULARIO TÉCNICO DE CEBADA

CARACTERES DE IDENTIFICACIÓN:

1.- NUMERO DE CARRERAS:

1.- DISTICA

D-

2.- HEXASTICA

H-

4.- MÉTODO DE OBTENCIÓN: Selección genealógica

5.- PEDIGREE: Plaisant x 4016 LER (línea no fijada de CIMMYT, de la que se derivó la variedad Orria)

6.- INFORMACION:

CARACTERES DE VALOR AGRONÓMICO

2.- RED NACIONAL DE ENSAYOS DE CEREALES

1.- INCLUIR EN ENSAYOS DE CEBADA DE INVIERNO

2
I -

2.- INCLUIR EN ENSAYOS DE CEBADA DE PRIMAVERA

P -

3.- ACTITUD CERVECERA

1 - SI

3
1 -

2 - NO

2 -

En caso afirmativo es necesario adjuntar documentación acreditativa.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:

Gran adaptación a las condiciones de cultivo españolas, fundamentalmente de la Meseta.

Si existe riesgo de transmisión de enfermedades por las semillas entregadas, indicar cuales son y tratamiento mas adecuado:

¿ES UNA VARIEDAD GENÉTICAMENTE MODIFICADA?

NO

Especificar la modificación:

Tipo de autorización:

- Liberación voluntaria en el medio ambiente
- De comercialización

En el caso de que se haya presentado anteriormente la variedad o algunos de sus parentales sin la modificación genética, indicar su denominación:

APORTAR FOTOCOPIA DE LA AUTORIZACIÓN DE LIBERACIÓN VOLUNTARIA O DE LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA QUE AUTORIZA LA COMERCIALIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN GENÉTICA, DEBIENDO FIGURAR INFORMACIÓN RELATIVA A DICHA COMISIÓN, ASÍ COMO DE LA PLANTA MODIFICADA GENÉTICAMENTE Y DE TODAS LAS PRECAUCIONES QUE EL SOLICITANTE PROPONE O A PROPUESTO ADOPTAR.

SI LA VARIEDAD, O LOS PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA MISMA ESTAN DESTINADOS A SER UTILIZADOS COMO ALIMENTOS, SEGÚN EL REGLAMENTO (CE) 258/97, INDICAR DECISIÓN COMUNITARIA QUE AUTORIZA DICHO USO.



FORMULARIO DE DESCRIPCIÓN VARIETAL

CEBADA

DENOMINACIÓN:

93Z074-Z15

OBTENTOR:

Coobtención: CSIC - IRTA - ITA de Castilla y León - INIA

REPRESENTANTE:

José Manuel Lasa Dolhagaray

Nº UPOV *	Nº	CARÁCTER	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5	NIVEL 6	NIVEL 7	NIVEL 8	NIVEL 9	DESCRIP.
	01	VELLOSIDAD VAINA INFERIOR	AUSENCIA								PRESENCIA	--
	08	PIGMENTACIÓN AURÍCOLAS BANDEROLA	AUSENCIA								PRESENCIA	1
	09	INTEN.PIGM.AURICOLAS BANDEROLA	MUY DEBIL		DEBIL		MEDIA		FUERTE		MUY FUERTE	--
	10	PROCOCIDAD DE ESPIGADO	MUY PRECOZ		PRECOZ		MEDIA		TARDÍA		MUY TARDÍA	7
	11	PIGMENTACIÓN ANTOCIANICA BARBAS	AUSENCIA								PRESENCIA	1
	24	ALTURA PLANTA	MUY BAJA		BAJA		MEDIA		ALTA		MUY ALTA	5
	25	NUMERO CARRERAS	DOS	MAS DE DOS								2
	44	VELLOSIDAD DE RAQUILLA	PELOS CORTOS	PELOS LARGOS							PRESENTE	2
	45	TIPO DE GRANO	DESNUDO		TIPO A		TIPO B		TIPO C		TIPO D	3
	46	VELLOSIDAD SURCO VENTRAL	AUSENCIA								PRESENCIA	9
	48	DENTADO NERV.LATER.INTERN.LENMA	AUSENCIA		DEBIL		MEDIA		FUERTE		MUY FUERTE	3
	54	TIPO	INVIERNO	ALTERNATIVO	PRIMAVERA							2

(*) GUÍDE LINES UPOV. Nº

VARIETADES NOTORIAMENTE CONOCIDAS MÁS PRÓXIMAS: Plaisant, Barbarrosa y Orria.

VARIETADES

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE LA VARIEDAD CUYO REGISTRO SE SOLICITA

Se inserta cuadro de comparación