

Situación : Término de Andújar (Jaón)  
 Altitud : 300 m.  
 Relieve : Inclinado  
 Pendiente : 10 - 15 %  
 Orientación : Este  
 Uso : Olivar y pastos  
 Vegetación : Rotana, lentisco, quercus  
 Material original : Aronisca micácea del Buntsandstein  
 Drenaje : Externo, bueno; interno, bueno  
 Erosión : Moderada  
 Pedregosidad : Algo pedregoso  
 Clasificación : Tierra parda meridional

Prof. cn.	Hto.	Descripción
0 - 10	A <sub>11</sub>	Pardo rojizo (5YR 5/3) en seco, (5YR 4/4) en húmedo; arenoso franco; - estructura nigajosa fina a particular - suelta; muy friable en húmedo, suelto - en seco; abundantes poros finos y algunas cavidades radiculares; algunas raíces finas; escasa actividad biológica; no calizo; abundantes puntos micáceos - brillantes; límite gradual y plano.
10 - 20	A <sub>12</sub>	Iguals características del horizonte anterior, con estructura que se - resuelve en partículas sueltas; límite neto y plano.
20 - 27	II B <sub>1</sub>	Rojo oscuro (2,5YR 3/6); franco-arenoso; estructura poliédrica subangular media, moderadamente desarrollada; algo firme en húmedo, ligeramente duro y fragil en seco; abundantes poros finos; no calizo; límite gradual e irregular.

....//....

73. (continuación)

27 - 45

II B<sub>2</sub>

Igual color anterior; arcillo-arenoso; estructura poliédrica subangular gruesa, fuertemente desarrollada; firme en húmedo, algo duro en seco, ligeramente plástico y adhesivo - en estado muy húmedo; algo compacto; no calizo; abundantes puntos micáceos en ambos horizontes B; límite brusco e irregular.

45 -

III CR

Arenisca dura y fragil, de color pardo rojizo (2,5YR 3/4), con abundantes puntos micáceos y diferente grado de alteración.

---