

Agosto 128 AD

Tamaño: Medio y grande.

Forma: Redondeada-oblonga.

Zona pistilar: Bien centrada. Ápice oprimido. **Punto pistilar:** Dentro de una cubeta ancha y de poca profundidad.

Sutura: Superficial en toda su longitud excepto en la cavidad peduncular que es hendida.

Cavidad peduncular: Estrecha y de poca profundidad.

Piel: Velloso, de pubescencia muy corta y abundante. **Color:** Domina más el amarillo claro y vivo del fondo. Chapa de color suave rojo carmín, formada por punteado, estrías y manchas, dejando entrever ampliamente el fondo y cubriendo menos de una cuarta parte de la superficie.

Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso, poco jugosa, suave, dulce aromática, dejando un ligero gusto amargo que le da calidad al fruto. **Sabor:** Buenísimo.

Hueso: Adherente a la carne, tamaño medio, forma alargada. Cresta ventral saliente en toda su longitud. Surco dorsal ancho y profundo, interrumpido alguna vez por los surcos laterales. Superficie áspera, alveolada, muy esculpida con surcos anchos, profundos y cortos; sólo son largos en su tercio superior. Polo peduncular abierto.

Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

