

Cermeño de la Rayuela

Tamaño: Muy pequeño.

Forma: Turbinada breve. Cuello corto, poco acentuado. Simétrica o ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado.

Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha y superficial o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Con frecuencia oblicua y mamelonada. **Pedúnculo:** Medio o largo. Fino, ligeramente engrosado en ambos extremos, semi-carnoso en la base. Recto o ligeramente curvo, con iniciación de yemitas. Color carmín en la base, verdoso o ruginoso bronceado el resto. Implantado derecho o ligeramente oblicuo.

Cavidad del ojo: No tiene o es casi superficial. **Ojo:** Pequeño o medio, semi-cerrado. Sépalos resecos, rizados indistintamente hacia dentro o fuera, base carnosa, ligeramente prominente, con pequeñas protuberancias carnosas, carmín o amarillentas entre los sépalos.

Piel: Lisa, fina, brillante, ligeramente untuosa. **Color:** Bandas longitudinales de diversa anchura, color carmín vivo, muy bien delimitadas sobre fondo amarillo ocre. Punteado abundante, muy menudo, amarillo sin aureola, poco perceptible sobre el fondo y muy visible sobre el barreado carmín.

Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto, medianamente ancho, ensanchándose hacia el corazón, a veces comunicándose con el eje. Pistilos verdes.

Corazón: Pequeño, mal delimitado. Eje de anchura variable, abierto o cerrado, en el primer caso a veces se comunica con el tubo del cáliz por estar desprendida la base de los estambres. Celdillas amplias, elípticas.

Semillas: Pequeñas, elípticas, ganchudas, con iniciación de espolón. Color castaño casi negro.

Carne: Blanco crema. Medio firme, ligeramente fibrosa, poco jugosa. **Sabor:** Amoscatelado, agradable, aunque soso.

Maduración: Fin de Julio (Toro, Zamora).

