

Malacara de Verano

Tamaño: Medio.

Forma: Turbinado-aplastada o esferoidal. Con cuello casi imperceptible o sin cuello. Ligeramente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado.

Cavidad del pedúnculo: Estrecha o media. Poco profunda. Borde fuertemente ondulado o ligeramente mamelonado. **Pedúnculo:** Longitud y grosor medios. Fuerte, leñoso, ligeramente engrosado en ambos extremos. Recto. Implantado derecho.

Cavidad del ojo: Muy amplia, poco profunda, ligeramente fruncida. Borde fuertemente ondulado. **Ojo:** Muy grande, irregular. Semi-cerrado. Sépalos lanosos, muy largos, puntiagudos, rizados o alguno extendido, rojizo en la base.

Piel: Lisa o semi-granulosa, brillante, aceitosa. **Color:** Amarillo o verdoso con chapa variable, desde sonrojada a rojo carmín vivo. Punteado muy abundante y visible, de color claro con aureola verde, rojiza sobre la chapa.

Tubo del cáliz: Extraordinariamente grande, ancho y profundo con conducto casi igual de ancho y también profundo.

Corazón: Pequeño, pedregoso. Eje elíptico, muy ancho y corto, interior lanoso, con frecuencia se comunica con las celdillas, éstas son amplias y cortas.

Semillas: Pequeñas, cortas, semi-globosas. Punta de inserción ancha y chata. A veces con iniciación de espolón. Color castaño amarillento u oscuro, no uniforme.

Carne: Blanca. Fina y fundente a pesar de ser ligeramente granulosa. Muy jugosa. **Sabor:** Aromático, fino, muy delicado. Estupendo.

Maduración: Segunda quincena de julio (Balaguer, Lérida).

