

de Villabona

Tamaño: Mediano o grande.

Forma: Piriforme alargada o piriforme truncada. Cuello largo y poco marcado o más corto y más acentuado. Asimétrica. Contorno irregularmente redondeado.

Cavidad del pedúnculo: Nula o casi superficial. Mamelonada. **Pedúnculo:** Longitud y grosor medios. Leñoso, apenas engrosado en su extremo y ligeramente carnoso en la base. Recto. Implantado ligeramente oblicuo, a veces como prolongación del fruto.

Cavidad del ojo: Anchura mediana. Casi superficial o poco profunda. Borde suavemente ondulado. **Ojo:** Mediano, abierto. Sépalos ovales, lanosos, extendidos.

Piel: Casi lisa, seca, poco brillante. **Color:** Verde amarillento o amarillo pajizo con ligera chapa suavemente sonrosada. Punteado abundante, bastante marcado, ruginoso.

Tubo del cáliz: En embudo con conducto largo, sumamente estrecho. Restos de estambres con filamentos muy finos y rizados.

Corazón: Mediano. Estrecho, fusiforme. Eje amplio, abierto, generalmente en comunicación con una o varias celdillas, éstas son elíptico-alargadas, de tamaño variable.

Semillas: Largas y estrechas. Espolonadas. Color castaño oscuro con salientes casi negros.

Carne: Blanca. Fina, mantecosa y a la vez ligeramente granulosa, poco jugosa. **Sabor:** Dulce, aromático. Bueno.

Maduración: Invierno.

