

Coe's Crimson Drop

Tamaño: Grande o muy grande.

Forma: Elíptica o elíptico alargada formando cuello corto pero en general bien marcado. Asimétrica con un lado más desarrollado. Superficie deformada frecuentemente por pequeñas protuberancias o verrugas.

Zona pistilar: Asimétrica, con una protuberancia ladeada, originada por el mayor desarrollo de uno de los lados del fruto. **Punto pistilar:** Pequeño, amarillento o pardo. Superficial o muy ligeramente prominente, situado en una depresión medianamente acusada. Muy desviado hacia la parte dorsal en relación al eje del fruto.

Sutura: Línea extraordinariamente ancha, irregular, de color amarillo intenso, muy destacada. Situada en ligera depresión en toda su longitud, excepto en la parte del cuello donde es superficial.

Cavidad del pedúnculo: Sumamente estrecha y poco profunda. Poco rebajada en el lado de la sutura y nada en el lado opuesto. **Pedúnculo:** Longitud media, muy grueso con pubescencia difícil de apreciar.

Piel: Abundantemente recubierta de abundante y fina pruina violácea clara. No se aprecia pubescencia. **Color:** Rosa ciclamen no uniforme, dejando ver en parte el fondo amarillo verdoso. Punteado muy abundante de tamaño variable, blanquecino o amarillento con aureola poco perceptible carmín sobre la chapa y verdosa sobre el fondo.

Carne: Amarillo ámbar pálido, transparente. Medio firme. Muy jugosa. **Sabor:** Dulce, aromático, refrescante. Estupendo.

Hueso: Semi-libre o adherido a la carne en caras laterales. Mediano o grande. Elíptico con cuello mas o menos apuntado hacia la truncadura. Zona ventral bastante acusada. Surco dorsal muy ancho con frecuentes dientes u orificios en su borde. Surcos laterales con ligero relieve, con ramificaciones en el polo pistilar. Caras laterales de superficie semi-lisa con depresiones muy marcadas junto a los surcos laterales.

Maduración: Fin de septiembre-octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

