

## Coe's Violeta

**Tamaño:** Grande o medio.

**Forma:** Ovoide, alargada. Asimétrica con un lado más desarrollado, sobre todo en la parte inferior.

**Zona pistilar:** Asimétrica, con protuberancia ladeada, originada por el mayor desarrollo de medio fruto.

**Punto pistilar:** En general pequeño, amarillento, con frecuencia hendido. Superficial en una depresión estrecha y larga, desviado hacia un costado y hacia la parte dorsal.

**Sutura:** Muy perceptible, línea de color morado bastante ancha. Superficial en una depresión muy ligera originada por la desigualdad de los dos lados del fruto.

**Cavidad del pedúnculo:** Estrechísima y casi superficial. Casi imperceptiblemente rebajada en la sutura.

**Pedúnculo:** Longitud y grosor medios, muy engrosado en su extremo y con escudete muy marcado en la inserción al fruto.

**Piel:** Con abundante pruina violácea blanquecina muy fina. No se aprecia pubescencia. **Color:** Rojo violeta claro o lila con salpicaduras aisladas carmín vivo recubriendo, a veces, por completo, el fondo amarillo verdoso dorado. Punteado muy abundante, menudo, amarillo blanquecino con aureola rojo violácea o sin aureola. El punteado, en la zona pistilar forma pequeños grupitos compactos, espaciándose en el resto hasta casi desaparecer en la zona peduncular.

**Carne:** Amarillo verdoso o ámbar, transparente. Semi-firme, algo crujiente, jugosa. **Sabor:** Dulce, refrescante. Estupendo.

**Hueso:** Adherente en caras laterales o libre. Tamaño medio. Elíptico alargado, estrecho y grueso. Zona ventral muy ancha, poco sobresaliente, a veces con pequeña cresta. Surco dorsal muy profundo, borde dorsal dentado, con orificios o liso. Surcos laterales poco profundos, prominentes, desviándose en dos pequeñas crestas en el polo pistilar. Caras laterales arenosas o semi-lisas.

**Maduración:** Tercera decena de septiembre, primera de octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

