

## June Blood

**Tamaño:** Mediano.

**Forma:** Cordado redondeada, con gran depresión en la zona inferior ventral. Asimétrica con un lado bastante más desarrollado.

**Zona pistilar:** Apuntada, con el ápice redondeado. **Punto pistilar:** Pequeño, generalmente prominente, a veces largo y fino por conservarse parte del pistilo, negro rojizo. Ligeramente desviado hacia la parte dorsal.

**Sutura:** Bien visible, rojiza algo más clara que la chapa, transparente. En depresión bien acentuada en la cavidad peduncular, más suave en la parte central y completamente superficial en la inferior.

**Cavidad del pedúnculo:** Amplia, estrechándose bruscamente, mediana profundidad. Muy rebajada en la sutura y poco y muy suavemente en el lado opuesto. **Pedúnculo:** Corto o medio, grosor variable.

**Piel:** Poco pruinosa, algo pringosa. No tiene pubescencia. **Color:** Rojo sangre claro, con frecuencia dejando ver zonas de coloración más clara, rosácea, amarillenta o verdosa o, por el contrario, con manchas más oscuras, granate amoratado o casi negro. Rara vez coloración uniforme. Punteado muy abundante, tamaño variable, amarillento o blanquecino con aureola bien visible verdosa sobre zonas más claras y de color indefinido en el resto.

**Carne:** Amarillo crema teñida en parte de rojo carmín, transparente. Blanda, fibrosa, muy jugosa. **Sabor:** Soso, refrescante.

**Hueso:** Adherente. Mediano o grande, truncadura muy amplia, zona pistilar con mucrón muy acusado. Surco dorsal casi inexistente, a veces sustituido por pequeños orificios. Los laterales muy variables. Superficie rugosa, escabrosa junto al polo pistilar.

**Maduración:** Segunda, tercera decena de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

