

Octave Opoix

Tamaño: Pequeño o mediano.

Forma: Elíptico-redondeada, algo aplastada en la zona peduncular. Con aplastamiento muy suave en la parte ventral a lo largo de sutura.

Zona pistilar: Redondeada. **Punto pistilar:** Pequeño, pardo claro. Superficial o prominente, sobre el ápice redondeado. Aproximadamente centrado con relación al eje.

Sutura: Poco perceptible, de color claro indefinido. Prácticamente superficial.

Cavidad del pedúnculo: Estrecha y superficial, casi nula. Sin rebajar en la sutura, mas bien por el contrario queda algo más levantada que en el lado opuesto. **Pedúnculo:** Medio o largo, muy fino, verduoso, bastante adherido a la carne. Pubescencia muy fina y abundante.

Piel: Con abundante pruina espesa, blanquecina. No se aprecia pubescencia. **Color:** Amarillo calabaza o verdoso con salpicaduras carmín amoratado, a veces tan compactas que llegan a formar verdadera chapa. Punteado muy abundante, menudo, blanquecino con aureola verdosa, poco perceptible sobre el fondo, y carmín amoratado sobre la chapa.

Carne: Amarillo calabaza fuerte. Blanda, compacta, jugosidad media. **Sabor:** Muy dulce, refrescante, estupendo.

Hueso: Semi-libre, ligera adherencia en zonas ventral y dorsal. Tamaño variable de muy pequeño a medio. Elíptico o elíptico redondeado. Surcos finos pero bien marcados. Truncadura ancha y cóncava. Ápice amplio, redondeado. Superficies laterales arenosas con orificios junto al borde dorsal.

Maduración: Septiembre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).

