

1819

Tamaño: Pequeño.

Forma: Más alta que ancha o por el contrario más ancha que alta, tronco cónica o bien oval, pero casi siempre se estrecha hacia la zona superior. Su anchura máxima se sitúa cerca de la base. Contorno mas o menos irregular.

Cavidad del pedúnculo: Medianamente ancha o estrecha y de variada profundidad. Bordes mas o menos ondulados, con el fondo limpio o con chapa ruginosa de tono verde grisáceo. **Pedúnculo:** De longitud media, fino, color canela y algunos teñidos de rojo, generalmente lanoso, con frecuencia presenta dos embriones de yemas junto al extremo.

Cavidad del ojo: Relativamente estrecha, poco profunda a la casi superficial, pero en los dos casos de cubeta marcada. Bordes ondulados. **Ojo:** Medianamente pequeño, cerrado o abierto. Sépalos compactos en su nacimiento, de forma triangular con puntas agudas, erguidas, entrecruzadas y vueltas hacia fuera.

Piel: Fina, suavemente untuosa. **Color:** Fondo amarillo. Chapa salpicada de rojo ciclamen y, sobre la misma, pinceladas más oscuras, cortas y trazadas a lo largo del fruto e irregularmente. Punteado pequeño, ruginoso, espaciado, imperceptibles de color del fondo. En algún fruto y aisladamente, aparecen amplias placas ruginosas.

Tubo del cáliz: Pequeño y triangular. Estambres situados casi en su base.

Corazón: Pequeño y medio, bulbiforme-acordado o bulbiforme-alargado. Eje cerrado o entreabierto. Celdas alargadas, cartilaginosas, un poco cóncavas.

Semillas: Pequeñas.

Carne: Blanca, teñida de rosa fuerte. Crujiente, jugosa. **Sabor:** Excesivamente perfumada.

Maduración: Principio de Invierno.

